

Agility™

Flexible Wireless Solution



Des Personnes Différentes. *Des Besoins Différents* **Une Solution Modulable.**

RISCO Group intègre une nouvelle solution qui offre **sécurité, sûreté et domotique** tout en combinant l'esthétique et la simplicité d'utilisation.

L'Agility intègre la technologie avancée sans fil bidirectionnelle, et offre la solution la plus modulable pour le marché du résidentiel, des petits commerces, tant attendue par les différents professionnels de l'intrusion.

Si vous cherchez une solution complète Intrusion, levée de doute vidéo, domotique, combinées avec les meilleures solutions de sécurité, optez pour l'Agility.

L'Agility, permet de choisir la meilleure méthode de communication adaptée. Il suffit de sélectionner l'un ou tous les modules IP, GSM/GPRS et RTC rapide. Tous ces modules sont inclus dans le même boîtier.

La modularité de L'Agility permet d'effectuer différentes opérations grâce à une télécommande bidirectionnelle avec un code sécurisé intégré et des Leds qui indiquent le statut de l'Agility.

La philosophie de RISCO Group est d'être à l'écoute des différents Clients qui ont des Besoins différents à travers le monde

L'Agility répond complètement à toutes vos attentes.

RISCO
G R O U P

Creating Security Solutions.
With Care.

riscogroup.com



Une Large Gamme d'Accessoires et d'Applications

L'Agility offre une grande gamme d'accessoires pour la sûreté, la sécurité et la domotique, avec la possibilité de combiner du matériel sans fil mono et bidirectionnel dans une même installation.

Sécurité des Personnes Agées

- Bracelet Panique design et Résistant à l'Eau
- Alerte si les personnes âgées sont immobiles dans la maison pendant un laps de temps spécifié

Sécurité des enfants

- Envoie de SMS quand les enfants sont rentrés de l'école, et en sécurité à la maison
- Option de levée de doute vidéo pour surveiller les enfants à la maison

Sécurité de la maison

- Détecteurs de Gaz, de Monoxyde de Carbone, de Fumée et d'Inondation

Sûreté

- Gamme complète de détecteurs sans fil extérieurs, périmétriques et intérieurs
- Sirènes entièrement sans fil
- Contrôle et surveillance avancés à distance

Domotique

- Module Entrées/Sorties & X10 qui permet le contrôle des lumières, des portes de garage, des arrosoirs, etc... avec planification modulable

Connectivité Flexible

Avec l'Agility, vous choisissez la meilleure méthode de communication adaptée. Sélectionnez simplement l'un ou tous les modules IP, GSM/GPRS et RTC rapide. Tous ces modules sont inclus dans le même boîtier.

Facile à Installer et Modulable, de multiples solutions pour chacun de vos besoins

- Logique de menu simplifiée - seuls les menus appropriés sont affichés - selon la configuration matériel, les accessoires installés et le niveau d'autorisation
- Programmation installateur complète avec le Clavier sans fil Bidirectionnel
- Installation physique simple avec les supports de fixation au mur
- Kits pré-programmés avec accessoires déjà reconnus dans le système (en option)
- Reconnaissance simple des accessoires sans avoir besoin du clavier
- Les identifiants du matériel peuvent aussi être entrés depuis le Logiciel de Configuration
- Horloge du système mise à jour automatiquement via GSM, GPRS ou IP
- Module de Transfert de Programmation pour l'enregistrement de la configuration sur une mémoire flash amovible
- Mise à jour du firmware simple avec Mémoire Flash
- Logiciel de Configuration Avancé sur PC

Technologie Sans Fil Bidirectionnelle de l'Agility



La Technologie Sans Fil Bidirectionnelle de l'Agility vous offre les avantages suivants :

- Plus grande sécurité de communication avec accusés de réception pour chaque transmission
- Moins de transmissions RF et diminution du trafic de données sans fil grâce à l'élimination de la répétition des signaux
- Diagnostiques et Contrôle à Distance pour un paramétrage et des mesures des paramètres des accessoires à distance, qui réduisent le nombre de visites de maintenance sur site

Centrale Agility



- 32 zones sans fil
- 3 partitions
- Tous les modules de communication se trouvent dans le même boîtier : IP, GSM/GPRS, RTC rapide, Module Vocal
- Support de fixation mural pour une installation plus simple
- La centrale peut être mise en sécurité dans un endroit caché, offrant ainsi une plus grande flexibilité d'installation et une plus grande sécurité
- Messages d'évènements et contrôle du système à distance via SMS
- Communication vocale bidirectionnelle dans les locaux
- Jusqu'à 3 Claviers sans fil
- Jusqu'à 8 Télécommandes (combinaison de télécommandes 8 ou 4 boutons)
- 32 codes utilisateurs
- 250 évènements en mémoire
- Module Entrées/Sorties & X10 qui gère 4 zones filaires supplémentaires, 4 sorties et un adaptateur X10 (jusqu'à 16 modules contrôlés)
- Versions 868MHz ou 433MHz
- Répond aux derniers standards

Clavier sans fil Bidirectionnel



- Programmation installateur et fonctions utilisateurs entièrement sans fil
- Ecran LCD bleu rétro-éclairé
- Tags de proximité pour l'armement et le désarmement
- Logique de menu simplifiée - seuls les menus appropriés sont affichés - selon la configuration matériel, les accessoires installés et le niveau d'autorisation
- Support de fixation mural pour une installation simple
- Boîtier sur base argentée noir ou blanc
- 3 piles lithium 3V longues durées incluses

Télécommande Bidirectionnelle



- Code PIN pour une plus grande sécurité
- Demande d'état du système & affichage LED
- Verrouillage des touches facile
- Pile lithium 3V longue durée incluse

WatchOUT sans fil Bidirectionnel



- Couverture : 12m grand angle, 15m barrière ou 23m longue portée (toutes les lentilles sont incluses)
- La communication sans fil bidirectionnelle offre une plus grande sécurité en réduisant le trafic de données sans fil, et permet l'exécution de diagnostics et de contrôle à distance
- Technologie de Corrélation Numérique grâce aux 2 canaux IRP
- 4 canaux à IR Actif pour l'Anti-Masque
- Immunité aux animaux jusqu'à 70cm
- Indice de protection IP65
- Casquette de protection contre le soleil, la pluie, la neige, la grêle et les oiseaux
- Rotule de fixation professionnelle incluse
- 2 piles lithium 3V longues durées incluses
- Modèle sans fil monodirectionnel disponible

Détecteur iWAVE IRP sans fil bidirectionnel



- Couverture : 15mx15m
- La communication sans fil bidirectionnelle offre une plus grande sécurité en réduisant le trafic de données sans fil, et permet l'exécution de diagnostics et de contrôle à distance
- Traitement Intelligent du Signal Numérique
- Support de fixation mural
- Autoprotection à l'arrachement appropriée pour les coins
- 2 piles lithium 3V longues durées incluses
- Disponible en modèle sans fil monodirectionnel avec une seule pile

Détecteur iWAVE avec immunité aux animaux (PET)



- Identique à l'iWAVE IRP, à l'exception de :
- Couverture : 12mx12m
 - Immunité aux animaux jusqu'à 36kg avec Algorithme à Seuil Variable pour Animaux (VPT™)

Accessoires supplémentaires sans fil

Sûreté

Détecteur de Chocs sans fil

- Microprocesseur numérique avec Traitement Intelligent du Signal Numérique
- LED tricolore qui permet un calibrage précis et fiable, grâce aux indications de trop grande ou trop faible sensibilité
- Détection d'attaques brutales
- Capteur piezo électrique encapsulé
- Autoprotection à l'arrachement et à l'ouverture
- Pile lithium 3V longue durée incluse

Contact Magnétique Porte/Fenêtre & Transmetteur Universel

- Permet le fonctionnement sans fil d'un détecteur à contact NF, NO ou à simple résistance de fin de ligne (EOL) avec le contact magnétique de Porte/Fenêtre
- Résistance de fin de ligne (EOL) de protection 470K sur l'entrée
- Les tentatives d'utilisation d'un grand aimant pour mettre en défaut le contact provoque une alarme d'autoprotection
- Envoi d'alarmes et de rétablissements d'alarme, pour éviter l'armement du système quand la zone est déclenchée
- Double canaux avec comptage d'impulsion
- Autoprotection à l'arrachement et à l'ouverture
- Pile lithium 3V longue durée incluse

Détecteur de Bris de Vitre sans fil

- Mode de reconnaissance à double fréquence
- Protège la plupart des types de vitres : polis, trempée, feuilletée, armée
- Portée de 9m
- Autoprotection à l'arrachement et à l'ouverture
- Test complet avec le Simulateur de Bris de Vitre RG65
- Fourni avec support de fixation mural/au plafond pour un positionnement et des performances optimales
- Pile lithium 3V longue durée incluse

Sirènes entièrement sans fil bidirectionnelles

- Sirènes sans fil bidirectionnelles entièrement alimentées par piles
- 105dBA, volume ajustable
- Autoprotection à l'arrachement et à l'ouverture
- 5 piles lithium 3V longues durées incluses

En plus sur la Sirène Extérieure :

- Flash LED basse tension longue durée
- Durée et fréquence du flash ajustables
- Clip de maintien des boîtiers externes et internes, pour l'installation
- Flash disponible en Rouge, Bleu, Ambre ou Transparent

Levée de Doute Vidéo - Bientôt disponible

Sécurité de la Maison

Détecteur de Fumée sans fil

- Détecteur de fumée photo-électrique à monter au plafond
- Aucune émission de radiation
- Bouton de test
- Autoprotection à l'arrachement et à l'ouverture
- Utilise 2 piles lithium 3V longue durée

Détecteur d'Inondation sans fil

- Provoque une alarme en cas d'inondation au dessus du niveau du capteur
- Microprocesseur Numérique avec Traitement Intelligent du Signal Numérique
- Câble de 2,4m entre le capteur d'inondation et le transmetteur sans fil
- Autoprotection à l'arrachement et à l'ouverture
- Pile lithium 3V longue durée incluse



© 08/2008 RISCO Group

Détecteur de Monoxyde de Carbone sans fil

- Contrôle le niveau de Monoxyde de Carbone de manière continue
- Buzzer interne de 85dB et signalement à la centrale en cas d'augmentation de CO
- Bouton de test et fonction d'auto-test continue
- Conçue pour répondre aux exigences de la norme UL 2034
- 2 piles lithium 3V longues durées incluses

Détecteur de Gaz sans fil

- Détecte l'augmentation des gaz de cuisine et de chauffage- Butane, Propane et Méthane (Gaz naturel)
- Buzzer interne de 85dB et signalement à la centrale en cas d'augmentation de gaz
- Bouton de test et fonction d'auto-test continue
- Alimenté en 220VCA (versions 110VCA et 12VCC à venir)

Télécommandes et Transmetteurs Panique

Bracelet Panique

- Bracelet design avec bouton de transmission Panique qui peut aussi être porté autour du cou
- LED d'indication de batterie basse et de transmission
- Résistant à l'eau, avec indice de protection IP67
- Pile lithium incluse

Télécommande Panique 2 boutons

- Préviens les fausses alarmes Panique
- Peut-être porté en porte clé, autour du cou ou à la ceinture
- Attribué à une zone de la centrale
- LED d'indication de batterie basse et de transmission
- Pile lithium incluse

Télécommande 4 boutons avec icône

- Peut-être porté en porte clé ou autour du cou
- LED d'indication de batterie basse et de transmission
- Modèles à code tournant ou modèle zone
- Pile lithium incluse

Domotique et Divers

Module Entrées/Sorties & X10

- Communication sans fil bidirectionnelle avec l'Agility
- 4 zones filaires et 4 sorties (2 relais 3A, et 2 transistorisées 500mA)
- Adaptateur X10 incluse
- Transformateur local avec batteries rechargeables de réserve

Répéteur sans fil

- Récepteur et transmetteur haute sensibilité super hétérodyne
- Portée de 300m champs libre
- Jusqu'à 12 transmetteurs par répéteur
- Les répéteurs peuvent être chaînés pour étendre la portée jusqu'à 7 fois
- Batteries rechargeables de réserve (batteries non fournies)
- Accepte une alimentation électrique de 12 à 16 V, CA ou CC

Mallette de Démo Agility

- Sacoche design de la taille d'un ordinateur portable conçu pour réaliser des démonstrations de l'Agility aux clients
- Emplacement disponible pour la centrale Agility, clavier sans fil Bidirectionnel & Tags de Proximité, une Télécommande 8 boutons et un détecteur iWAVE (produits à commander séparément)
- Éléments magnétiques de l'Agility et des accessoires sans fil inclus, pour simuler une mise en situation sur le panneau magnétique qui représente une maison

RISCO
GROUP

Creating Security Solutions
With Care.

UK Tel:+44-161-655-5500 Fax:+44-161-655-5501 E-mail: sales@riscogroup.co.uk

ITALY Tel:+39-02-66590054 Fax:+39-02-66590055 E-mail: info@riscogroup.it

SPAIN Tel: + 34-91-490-2133 Fax: +34-91-490-2134 E-mail: sales-es@riscogroup.com

FRANCE Tel: +33-164-73-28-50 Fax: +33-164-73-28-51 E-mail: sales-fr@riscogroup.com

BELGIUM Tel: +32-2522-7622 Fax: +32-2524-4929 E-mail: sales-be@riscogroup.com

U.S.A. Toll Free: 1-800-344-2025 Tel:+305-592-3820 Fax:+305-592-3825
E-mail:sales-usa@riscogroup.com

BRAZIL Tel:+55-11-3661-8767 Fax:+55-11-3661-7783 E-mail: sales-br@riscogroup.com

CHINA Tel:+86-21-52390066 Fax:+86-21-62400560 E-mail: sales-cn@riscogroup.com

POLAND Tel: +48-22-500-28-40 Fax: +48-22-500-28-41 E-mail: sales-pl@riscogroup.com

ISRAEL Tel: +972-3-963-7777 Fax: +972-3-961-6584 E-mail: info@riscogroup.com

riscogroup.com