



**MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES  
 DETECTION D'INTRUSION  
 EQUIPEMENTS DE GESTION DE CONTROLE D'ACCES**

<b>NATURE ET DATE DE LA DECISION</b>
ADMISSION
N° 2832000006A0 du 28/07/2009

Marque commerciale : **RISCO**  
 Référence commerciale : **WatchIN 325DT (RK325DT00FRA)**  
 Type de produit : **Détecteur de mouvement à multimode de fonctionnement (infrarouge passif + hyperfréquence)**

**Liste des composants répertoriés liés à ce produit**

<i>Référence</i>	<i>Désignation</i>	<i>N° Composant</i>
RL325	Lentille grand angle	283200-10
RL327B	Lentille barrière	283200-11
RAK320M01	Rotule standard	283200-03
RA300B00000A	Rotule barrière	283200-04
RA300P00000A	Adaptateur mât	283200-05
RA300C00000A	Adaptateur conduit	283200-06
RA300SC0000A	Adaptateur rotule métallique pour conduit	283200-07

**Date et références du(des)rapport(s) d'essais**

<i>Rapport d'essais</i>	<i>N° du Rapport d'essais</i>
28/04/2009	AH 09 00 52

**MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES  
 DETECTION D'INTRUSION  
 EQUIPEMENTS DE GESTION DE CONTROLE D'ACCES**

<b>NATURE ET DATE DE LA DECISION</b>
ADMISSION
N° 2832000006A0 du 28/07/2009

Marque commerciale : RISCO  
 Référence commerciale : Watchin 325DT (RK325DT00FRA)  
 Type de produit : Détecteur de mouvement à multimode de fonctionnement  
 (infrarouge passif + hyperfréquence)

**Autres caractéristiques certifiées**

Composant	Caractéristiques de détection			Alimentation	Degrés IP/IK	Gamme de température		Autosurveillance	
	Portée Max.	Largeur Max.	Angle Max.			Ouverture	Arrachement		
RK325DT00FRA				12V	31/02	-20° C à +55° C		OUI	OUI
RL325	25 m	12m	90°						
RL-327B	27 m	2m	5°						