

MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES  
DETECTION D'INTRUSION  
EQUIPEMENTS DE GESTION DE CONTROLE D'ACCES

**CERTIFICAT**

<b>NATURE ET DATE DE LA DECISION</b>
ADMISSION
N° 2632000001A0 du 30/06/2009

La société : **RISCO Ltd**  
14, Hachoma Street  
75655 RISHON LEZION  
ISRAEL

<b>DATE DE FIN DE VALIDITE</b>
29/06/2012

Pour son usine : 000152P2

est autorisée à apposer les marques NF et A2P sur le produit suivant, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF et A2P (NF 324 - H 58) :

Marque commerciale : **RISCO**  
Référence commerciale : **RK800Q0G300B**  
Type de produit : **Détecteur de mouvement à infrarouge passif**  
Ce produit appartient à la gamme : **iWISE**

La liste des composants répertoriés liés à ce produit figure en ANNEXE à ce certificat.

**Ce certificat n'est valable qu'accompagné de son ANNEXE.** Il annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont conformes aux normes NF C 48-225, NF C 48-226 (actif), C 48-433 (passif) et RT 48-456 (si radio), aux fiches d'interprétation associées, et aux spécifications complémentaires qui leurs sont applicables, tel que spécifié dans le référentiel de certification NF 324 - H 58,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 324 - H 58

Il n'engage en aucun cas ni AFNOR Certification ni le CNPP quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objet de ce certificat seront utilisés.

**Caractéristiques certifiées essentielles :**

- ☺☺☺
- Type 3 (\*)
  - Nature : **Passif**
  - Type de liaison : **Filaire**
  - Environnement : **Intérieur Général**
  - Caractéristiques de détection, lobe de détection (portée, angle d'ouverture...) : **Voir tableau joint**
  - Autonomie (si radio) : **Sans objet**

Ce certificat est valable jusqu'au 29/06/2012 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification et le CNPP qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF, au règlement général H0 de la marque A2P et au référentiel de certification NF 324 - H 58.

Pour AFNOR Certification,  
le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

Pour le CNPP,  
le Directeur CNPP Cert.

Amaury LEQUETTE

Ce certificat est constitué de 3 pages

(\*) Pour plus d'information (voir site [http://www.cnpp.com/rubrique/certification/NF et A2P](http://www.cnpp.com/rubrique/certification/NF_et_A2P))

**MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES  
 DETECTION D'INTRUSION  
 EQUIPEMENTS DE GESTION DE CONTROLE D'ACCES**

<b>NATURE ET DATE DE LA DECISION</b>
ADMISSION
N° 2632000001A0 du 30/06/2009

Marque commerciale : **RISCO**  
 Référence commerciale : **RK800Q0G300B**  
 Type de produit : **Détecteur de mouvement à infrarouge passif**

**Liste des composants répertoriés liés à ce produit**

<i>Référence</i>	<i>Désignation</i>	<i>N° Composant</i>
RL115DV	Lentille grand angle	263200-01
RA910000000A	Rotule	263200-02
RA91T000000A	Rotule avec contact d'arrachement	263200-03
RA900000000A	Support de montage plafond	263200-04

**Date et références du(des)rapport(s) d'essais**

<i>Rapport d'essais</i>	<i>N° du Rapport d'essais</i>
19/12/2008	AH 08 01 70

**MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES  
 DETECTION D'INTRUSION  
 EQUIPEMENTS DE GESTION DE CONTROLE D'ACCES**

<b>NATURE ET DATE DE LA DECISION</b>	
ADMISSION	
N° 263200001A0 du	30/05/2009

Marque commerciale : RISCO  
 Référence commerciale : RK800Q0G300B  
 Type de produit : Détecteur de mouvement à infrarouge passif

**Autres caractéristiques certifiées**

Composant	Caractéristiques de détection		Alimentation	Degrés IP/IK	Gamme de température	Autosurveillance	
	Portée Max.	Largeur Max.				Ouverture	Arrachement
RK800Q0G300B	15 m pour 0°	7.5m x 15m	12 V	31/02	-20°C à +55°C	OUI	OUI en option
RL115DV					-20°C à +55°C		