EM125P

Lecteur de badge EM 125Khz





Spécification

Fréquence : 125Khz

Technologie : Electronique marin ASK

Format: WIEGAND 26 et 34 bits

LED bi-couleur Bleu/Vert

Buzzer

Distance de lecture : 7 cm

Taille 127*52*20mm Montage extérieur IP66 Utilisation : -20°C à + 63°C

Consommation 35 à 60mA

L'EM125P, nouveau lecteur multifonctions de DX6 se caractérise par un design esthétique et discret, ainsi que des options de configuration variées. Son électronique protégée en fait un produit idéal pour toutes les applications, aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

Caractéristiques

Montage : discret, il peut être monté directement sur des montants de porte

Signal sonore et visuel : lorsqu'une carte de proximité est présentée devant le lecteur, la LED bleue devient verte et un signal sonore est émis. La LED multicolore et le beeper peuvent aussi être commandés séparément par le système central.

Montage en intérieur / extérieur : scellé dans un boîtier en polycarbonate, robuste et résistant aux intempéries, au vandalisme et aux environnements hostiles, il est fiable aussi bien en intérieur qu'en extérieur

Interfaçage aisé: le modèle à sortie Wiegand peut être connecté à tous les systèmes de contrôle d'accès existants fonctionnant sous protocole Wiegand.

Sécurité : reconnaît plus de 10 milliards de codes uniques.

DIXYS SAS 116 Rue de Charenton 75012 PARIS Tel: 01 83 62 70 22