

L'excellence de l'innovation pour votre sécurité et confort

The Voice

Découvrez l'expérience ultime

Bien plus qu'une sirène... Un diffuseur de messages vocaux





The Voice-ext

version extérieure avec flash

The Voice a été conçue afin de répondre à l'ensemble de vos besoins de signalisation, un modèle intérieur et un modèle extérieur vous offrent désormais la possibilité d'associer au déclenchement d'une sirène de forte puissance des messages vocaux disponibles dans une bibliothèque de phrases enregistrées.


> The Voice offre également la possibilité de personnaliser les messages par un enregistrement directement sur le produit.

- The Voice dispose de 6 entrées de déclenchement : 4 assurent la diffusion des messages sur le site, 1 entrée diffuse 2 messages différents en fonction de son état permettant notamment la personnalisation de la mise en ou hors service du système, enfin nous avons dédié 1 entrée pour la fonction sirène avec possibilité de choisir la modulation.
- Par une liaison bus RS 485, un mode « maître / esclave » permet une parfaite synchronisation de la diffusion des messages. L'enregistrement des messages n'est alors nécessaire que sur The Voice « maître » facilitant la mise en œuvre de l'installation, sa programmation et son câblage.
- Enfin un fonctionnement de 10 à 30 VDC permet également l'installation de The Voice sur toutes vos installations en courants faibles (dont l'incendie).



Présentation

- Une entrée sirène dédiée
- Une entrée M/A avec diffusion de 2 messages (apparition/disparition)
- 4 entrées avec diffusion de messages enregistrés, enregistrables ou modulation
- Une liaison bus permet de gérer 32 « The Voice » (mode Maître/Esclave)
- Une synchronisation parfaite de la diffusion des messages sur différentes « The Voice » du site Un choix dans le nombre de diffusion des messages (1 à 8 ou infini / 1 à 8 plus la sirène)
- Un choix dans le nombre de diffusion des messages (1 à 8 ou infini / 1 à 8 plus la sirène)
- Chaque message peut être asservi à l'entrée M/A
- Une fonction exclusive triple déclenchement (pour générateur de fumée)
- Un fonctionnement de 10 à 30 VDC pour l'ensemble de vos installations en courant faible (dont incendie)
- Plus de 50 messages préenregistrés
- Plus de 10 modulations différentes
- La possibilité de personnaliser des messages par un enregistrement direct sur le produit



Dans le domaine de l'accueil

- Bonjour et Bienvenue
- Pour ouvrir la porte, veuillez appuyer sur le bouton
- Une personne est attendue à l'accueil

Dans le domaine Evacuation & Détection incendie

- Porte issue de secours ouverte
- Evacuation immédiate déclenchement gaz d'extinction incendie
- Mesdames & Messieurs, en raison d'évènements imprévus, nous vous prions d'évacuer le bâtiment

Dans le domaine industriel

- Attention Arrêt/Démarrage du système
- Attention arrêt d'urgence

Dans le domaine écologique

- Vehicule en charge
- Vehicule à disposition
- Pour recharger la batterie, veuillez suivre les instructions

Dans le domaine des générateurs de brouillard

Fonction exclusive triple déclenchement

• Déclenchement générateur de fumée, Ceci n'est pas un incendie

Dans le domaine des applications techniques

- Défaut secteur
- Défaut d'alimentation
- Déclenchement détecteur inondation

Dans le domaine de la prévention et du handicap

- Veuillez patienter, une personne va venir vous assister
- Votre demande est prise en compte

Dans le domaine de la sécurité des personnes

- Zone dangereuse Défense de pénétrer
- Attention zone de stockage de matières dangereuses
- Protection de sécurité obligatoire



Mais aussi dans de nombreux autres domaines ...
... A vous de créer de nouvelles applications pour « The Voice »